




Zrównoważone odżywianie roślin ziemniaka: podawanie azotanu potasu







KNO_3 (azotan potasu) zawiera 13% azotu oraz 38% potasu, ale nie zawiera chlorków. Jest dostępny w formie 2-4-milimetrowych bryłek (Qrop[®] K) lub jako rozpuszczalny w wodzie krystaliczny proszek (Ultrasol[®] K Plus). Ze względu na dużą rozpuszczalność, czystość i zgodność z innymi nawozami i pestycydami, KNO_3 jest najczęstszym źródłem azotu i potasu dla upraw wysokowartościowych, stosowanym metodą oprysków dolistnych, fertygacji lub mieszania granulatu z innymi granulowanymi nawozami (bulk blending).

Zastosowanie nawozu Ultrasol[®] K Plus jest najbardziej wskazane w przypadku spożywczych roślin uprawnych, które są wrażliwe na chlorki, produkują dużo węglowodanów, podlegają częstemu nawożeniu pogłównemu, a także są uprawiane w piaszczystej glebie, w warunkach obniżonego pH lub w zimnym klimacie.

Ultrasol[®] K Plus w nawożeniu ziemniaków*

Ziemniak to wysokowartościowa spożywcza roślina uprawna. Ziemniaki mają duże zapotrzebowanie na azot (N) i potas (K). Na rysunku 1 przedstawiono ilość potasu pobieranego przez same bulwy.

Zużycie potasu przez ziemniaki Tylko bulwy

